





.neon m

Design

Neben den typischen zylinderförmigen Fassungen prägt eine schlichte Baldachinbox aus Edelstahl das kompakte Erscheinungsbild der Pendelleuchte .neon m, die insbesondere für die Montage an massiven Decken geeignet ist.

Montage

Das Edelstahlgehäuse wird zusammen mit dem fertig verdrahteten Vorschaltgerät an der Decke montiert. Die Abhängelänge des Kabels ist beliebig kürzbar. Das Leuchtmittel ist im Lieferumfang nicht enthalten.


Material

Fassungen und Elektronikgehäuse aus gebürstetem Edelstahl


Gewicht

ca. 4,0 kg

Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich.



09



Artikel	Röhre T8	Leuchten- länge (L)	Achsab- stand (A)	VVG	EVG	EVG dim. 1–10 V	EVG dim. digital	EVG dim. DALI
.neon m45	15 W	588 mm	513 mm	_	_	_	_	_
.neon m60	18 W	740 mm	665 mm	_	_	_	_	_
.neon m90	30 W	1045 mm	970 mm	_	_	_	_	_
.neon m120	36 W	1350 mm	1275 mm	_	_	_	_	_
.neon m150	58 W	1650 mm	1575 mm	•	•	•	•	•

ATELIER **RAUMKLAR** www.raumklar.com